

CE

DoP ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2025-2017.07.10-05
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 305/2011 Παράρτημα III
(Κανονισμός Δομικών Προϊόντων)

Για το προϊόν με την εμπορική ονομασία:

UZIN CEMENT PLAST

Αρ. Αναφοράς:
(ισοδύναμη δήλωση απόδοσης με σήμανση CE)

1. Ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

2025-2017.07.10-05

Κωδικός-ημερομηνία πρώτης επικαιροποίησης-α/α πιστοποιητικού

2. Τύπος, παρτίδα ή σειριακός αριθμός ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή του ως μέρος των δομικών κατασκευών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11 (§4):

Αριθμός παρτίδας και/ή ημερομηνία παρασκευής επί της συσκευασίας

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις ως τμήμα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον παρασκευαστή:

ΕΛΟΤ EN 934-2

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση, στις κατηγορίες water reducing/plasticizing admixtures και υλικό επικάλυψης συνθετικής ρητίνης (Πίνακας 2) και water resisting admixtures (Πίνακας 9).

4. Όνομα, καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή κατατεθειμένο εμπορικό σήμα και στοιχεία επικοινωνίας του παρασκευαστή, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11 (§5):

**UZIN Hellas ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. –
14^ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Βέροιας
Βιομηχανικό Πάρκο Αγγιάλου,
570 11 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα
Τηλ. 2310722991-2
Fax 2310722571
e-mail: uzin@otenet.gr, info@uzin.gr**

5. Κατά περίπτωση, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12(§2):

Δεν υφίσταται

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος κατασκευής, όπως ορίζεται στο παράρτημα V:

Σύστημα 4

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Άνευ αντικειμένου

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγησης:

Άνευ αντικειμένου

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Πίνακας Β. Έλεγχοι για πρόσμικτα ως water reducing/plasticizing admixtures σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ EN 934-2 (Πίνακας 2) για όμοια συνεκτικότητα:

Αρ.	Βασικά χαρακτηριστικά Μετρούμενης ιδιότητας	Απόδοση	Μέθοδος ελέγχου	Απαίτηση
1	Μείωση νερού (water reduction)	19,6 %	Κάθιση EN 12350-2	≥ 5 % συγκριτικά με τη σύνθεση αναφοράς*
2	Θλιπτική αντοχή (Compressive strength)	111,5 %	EN 12390-3	Στις 7 και στις 28 ημέρες: ≥ 110 % συγκριτικά με τη σύνθεση αναφοράς*
3	Περιεκτικότητα σε αέρα νωπού σκυροδέματος (Air content in fresh concrete)	2,0 %	EN 12350-7	≤ 2 % στο δείγμα ελέγχου εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό από τον κατασκευαστή

Πίνακας Γ. Έλεγχοι για πρόσμικτα ως water resisting admixtures σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ EN 934-2 (Πίνακας 9) για όμοια συνεκτικότητα:

Αρ.	Μετρούμενη ιδιότητα	Απαίτηση	Μέθοδος ελέγχου	Απαίτηση
1	Τριχοειδής ανύψωση (capillary absorption)	32,9% 57,7%	EN 480-5	Μέτρηση για 7 ημέρες μετά από συντήρηση 7 ημερών: στο μίγμα ελέγχου ≤ 50 % κ.β. του μίγματος αναφοράς Μέτρηση για 28 ημέρες μετά από συντήρηση 90 ημερών: στο μίγμα ελέγχου ≤ 60 % κ.β. του μίγματος αναφοράς
2	Θλιπτική αντοχή (Compressive strength)	111,5 %	EN 12390-3	Στις 28 ημέρες: ≥ 85 % συγκριτικά με τη σύνθεση αναφοράς*
3	Περιεκτικότητα σε αέρα νωπού σκυροδέματος (Air content in fresh concrete)	2,0 %	EN 12350-7	≤ 2 % στο δείγμα ελέγχου εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό από τον κατασκευαστή

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

*NPD= Μη καθορισμένη επίδοση

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος της ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. από την:

Δρ. Κάτια Ματζιάρη,
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας
(Όνομα και θέση)

Θεσσαλονίκη, 20/03/2023

POLYCHIMIKI - G. MATZIARIS S.A.
14thkm Old National Road of Thessalonikj - Verta
Industrial Park Of Anchialos GR 57011 Thessalonikj
P.O. Box 1073 GR 57022 - SINDOS GREECE
TEL. +30 2310 722 991 - 2 FAX: +30 2310 722 571
VAT No: EL 094411058 - e-mail: uzin@otenet.gr



(Τόπος & Ημερομηνία)

(Σφραγίδα)

(Υπογραφή)

